



Inställningar Microsoft Graph

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13



Innehållsförteckning

Inställningar Microsoft Graph	1
Lathund Ekonomi.....	1
Inställningar Microsoft Graph	3
Läsa BFO-mejl via Microsoft Graph.....	4
Läsa Projektprognosmejl via Microsoft Graph.....	5

Inställningar Microsoft Graph

Om ditt företag använder molntjänster från Microsoft, tex tjänsten för e-post så behövs dessa inställningar för att systemet ska ha möjlighet att kommunicera med tex din e-post, tex vid inläsning av BFO.

Under systeminställningar i menyn för Administration hittar du inställningar för Microsoft Graph



Här anger du de uppgifter du får från din Azure-administratör (se separat lathund för vad som behövs göras i Azure)> [Lathund för Applikation i Azure](#)).


Spara uppgifterna, testa uppkopplingen samt verifiera och uppdatera client secret så du ser att allt är okej.

Om applikationen vid verifiering inte har tillräckliga rättigheter för att automatiskt uppdatera Client secret ska reglaget "Automatisk uppdatering av Client secret" slås av vilket medför att

uppdatering måste ske sker manuellt genom att skapa en ny Client secret i Azure AD och klistra in här strax innan den befintliga upphör att gälla.

Läsa BFO-mejl via Microsoft Graph


För att systemet ska veta att kommunikationen ska ske via Microsoft Graph när BFO ska läsas in så behöver du korrigera inställningarna för Inläsning av bokföringsordrar. Du hittar inställningarna via kugghjulet på dashboard-kortet.



Ta bort alla uppgifter som handlar om Imap och Smtip. När dessa uppgifter är borta förstår systemet att du vill kommunicera via Microsoft Graph i stället.

De enda uppgifter som behövs är:


- Mapp för lästa mejl (dit lästa mejl flyttas så att de inte läses in igen) **OBS!** Denna mapp behöver ligga på samma nivå som inkorgen när man använder Microsoft Graph, dvs som ett 'syskon' till inkorgen i stället för en undermapp. Detta skiljer sig alltså mot hur mappen skulle ligga innan du började använda Microsoft Graph
- Användarnamn, dvs mejladressen som ska användas. Avsändarnamnet hämtas från Azure

A screenshot of a configuration form titled 'Mejlkonto för bokföringsordrar'. The form has a header with 'Hjälp' and a menu icon. Below the header, there are several input fields arranged in two columns. The left column contains: 'Avsändare, namn', 'Imap', 'Användarnamn', 'Smtphost', and 'Smtip, användarnamn'. The right column contains: 'Avsändare, mejladress', 'Mapp för lästa mejl', 'Lösenord', 'Smtppport', and 'Smtip, lösenord'. The 'Användarnamn' field in the left column and the 'Mapp för lästa mejl' field in the right column are highlighted with red boxes. At the bottom of the form, there is a thumbs-up icon, the text 'OK (Microsoft Graph)', and a blue button labeled 'VERIFIERA KONTO'.

Verifiera kontot så att du ser att allt är okej. Systemet bekräftar att verifieringen skett via MS Graph.

Läsa Projektprognosmejl via Microsoft Graph

För att systemet ska veta att kommunikationen ska ske via Microsoft Graph när Projektprognoser ska läsas in så behöver du korrigera inställningarna för Inläsning av projektprognoser. Du hittar inställningarna via kugghjulet på dashboard-kortet.



Ta bort alla uppgifter som handlar om Imap och Smt. När dessa uppgifter är borta förstår systemet att du vill kommunicera via Microsoft Graph i stället.

De enda uppgifter som behövs är:

- Mapp för lästa mejl (dit lästa mejl flyttas så att de inte läses in igen) Denna mapp behöver ligga på **samma nivå som inkorgen** när man använder Microsoft Graph, dvs som ett 'syskon' till inkorgen i stället för en undermapp.
- Användarnamn, dvs mejladressen som ska användas. Avsändarnamnet hämtas från Azure

Verifiera kontot så att du ser att allt är okej. Systemet bekräftar att verifieringen skett via MS Graph.