

Nyckeltalskolumn med standardnämnnare

Lathund, Vitec
Verksamhetsanalys



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänt	4
Nyckeltalskolumn	4
Standardnämnamre	4
Uppbyggnad av rapport med nyckeltalskolumn	5

Allmänt

I Verksamhetsanalys har man alltid kunnat visa nyckeltal genom att dividera beloppen med den översta av nämnarna som visas längst upp i rapporten. Det har senare visat sig att det finns behov av att dividera raderna med olika nämnare beroende på vilken typ av post det är. Man vill till exempel kunna visa kr/m² BOA och kr/m LOA i samma rapport. Fr.o.m. version 7.51 finns möjlighet att göra det.

Nyckeltalskolumn

Visning av olika nyckeltal på olika rader åstadkommes genom att klassa kolumner som nyckeltalskolumner i Kolumnverket. Samtliga kolumner utom formel- och kommentarskolumner kan klassas som nyckeltalskolumner.


The screenshot shows the 'Kolumnverket' dialog box with the 'Definition' tab selected. The 'Nyckeltalskolumn' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Kolumner i Resultatrapport' table lists columns with names and formula names. The 'Visningstyp' section has 'Sammanställd' selected. The 'Kolumntyp' is set to 'Årvis ackumulerad'. The 'Nyckeltalskolumn' checkbox is checked.

Namn	Formelbenämning
Utfall före...	B#
Utfall	C#
Budget	D#
Avvikelse	E#
Avvikelse...	F#
Kommentar	G#
Nyckeltal	H#


Kolumnverket, klassning av kolumn som Nyckeltalskolumn

Standardnämnamare

Funktionen bygger på att alla poster har tilldelats en standardnämnamare. Standardnämnamaren är den nämnamare som används för att beräkna nyckeltalet när en kolumn klassas som nyckeltalskolumn. Koppling av standardnämnamare till post görs i dialogrutan **Poster och Styrtabell**. Man kan koppla till både enskild nämnamare och nämnamargrupp.



Poster och Styrtabell, koppla standardnämnamre till post



Exempel på nämnamre och nämnamrgrupper som kan väljas som standardnämnamre

Uppbyggnad av rapport med nyckeltalskolumn

Tänk på att bygga rapporter med nyckeltalskolumn så att summerader inte summerar rader med olika nämnamre. Summan i nyckeltalskolumnen blir i så fall missvisande.

Funktionen är tänkt att användas för rapporter där man grupperar rader med samma standardnämnamre. Ovanför varje grupp bör man lägga in en rubrikrad. Programmet skriver då in vilken nämnamre som används i nedanstående rader fram till man kommer till en rad med annan standardnämnamre eller radtyp. Om man inte lägger in rubrikrader visas ingen information om vilken standardnämnamre som används på de olika raderna. Bilden nedan visar några rader ur en

rapport där man har lagt in en nyckeltalskolumn för att visa olika nyckeltal för bostäder och lokaler.

INTÄKTER		
Bostäder		kr/m ² BOA
3011 Bostäder	1 324 076	3 466,17
Hyra bostäder	1 324 076	3 466,17
Lokaler		kr/m ² Lokalarea
3012 Lokaler, moms	3 145 280	228,38
3013 Lokaler, momsfri	1 138 586	82,67
Hyra lokaler	4 283 866	-580 249,00

Rader där posten saknar standardnämnamre markeras med en röd triangel och texten ”Standardnämnamre saknas” visas om man för muspekaren över cellen.

0,00	
	Standardnämnamre saknas

Om man har blandat poster med olika standardnämnamre visas en röd triangel med texten ”Avvikande nämnamre: nämnamrnamn” för den första avvikelsern. Se exempel nedan.

0,00	
	Avvikande nämnamre: m ² Bruksarea
0,00	